

OCENA SEZONOWA WODY W KĄPIELISKU „Łazy 224”

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, działając na podstawie :
- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416)
 - art.344 ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.),
 - § 4 ust.1 pkt 1 ppkt. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. poz. 255)

**dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku „ Łazy 224” po sezonie letnim 2024.
Woda w kąpielisku „ Łazy 224” w okresie od 01.07.2024r. do 31.08.2024r była oceniana
jako przydatna do kąpeli.**

1. Na terenie gminy Sianów sezon kąpielowy na rok 2024 został określony Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie nr LXXVII/577/2024 z dnia 27.03.2024r., w której określono wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Sianów. Sezon kąpielowy ustalono w okresie od 01.07.2024 do 31.08.2024r.
2. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów przedłożył przy piśmie znak TU.6344.3.2024 z dnia 21.02.2024r., Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie do zaopiniowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Sianów wraz z wnioskami i wymaganymi dokumentami.
3. Załączone do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sianowie wnioski złożone przez organizatora kąpielisk o umieszczenie w wykazie kąpielisk, spełniały wymagania określone w art. 37 ust. 4 i art.37 ust.5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2024, poz.1087 ze zm.).
4. Profil wody w kąpielisku „Łazy 224” z dnia 28.12.2023r stanowiący jeden z załączników ww. wniosków sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 2499) był zaktualizowany o ocenę i klasyfikację wody w kąpielisku. W opracowanym profilu wody wymieniono przyczyny zanieczyszczeń, które mogły mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku oraz mogłyby wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia osób kąpiących się. Do przyczyn tych zaliczono: zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających oraz spływy powierzchniowe z pól uprawnych.
5. Rada Miejska w Sianowie w dniu 27.03.2024r., podjęła przedmiotową uchwałę nr LXXVII/577/2024 w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Sianów na rok 2024, w którym ujęte zostało kąpielisko „Łazy 224”.

6. Kąpielisko morskie „Łązy 224” zostało utworzone w gminie Sianów , w miejscowości Łązy, przy wejściu na plażę przy ulicy Leśnej na wysokości OW Jaroszewiec, na części działki nr 289 (kod ewidencyjny kąpieliska 3209PKAP0019, kod numid (PL4220905232000147), długość linii brzegowej 90 metrów. Kąpielisko raportowane do Komisji Europejskiej.
7. Organizator kąpieliska – Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów:
- a. ustalił z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koszalinie harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska. Harmonogram pobierania próbek uwzględniał terminy pobierania i analizy nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Sezon kąpielowy dla kąpieliska „Łązy 224” przekraczał 8 tygodni w związku z czym zaplanowano pobór trzech próbek (minimalna ilość) w okresie funkcjonowania kąpieliska. Uzgodnienie obejmowało również wyznaczenie punktów poboru wody w kąpielisku.
 - b. podpisał umowę z akredytowanym laboratorium Badawczym J.S. Hamilton Poland Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Ks. Stanisława Kujota 8 (numer akredytacji AB 079) na pobór, transport oraz badanie próbek wody z kąpieliska. Przedmiotowe laboratorium w trakcie trwania sezonu kąpielowego w roku 2024 pobrało 3 próbki do badań laboratoryjnych.
 - c. prowadził systematyczną kontrolę jakości wody w kąpielisku „Łązy 224” oraz systematycznie nadzorował wizualnie wodę w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpielisku przez organizatora spełniało wymagania określone w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. poz. 255).
 - d. prawidłowo oznakował kąpielisko tablicą informacyjną spełniającą wymagania określone w §3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiei (Dz. U. 2018 poz. 2476).
 - e. informował o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczenie bieżących ocen o jakości wody na tablicy informacyjnej.
 - f. systematycznie wprowadzał dane dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku do Serwisu Kąpieliskowego .
8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w ramach realizacji kontroli urzędowej w odniesieniu do nadzorowanego kąpieliska:
- a. uwzględniając termin rozpoczęcia sezonu kąpielowego w kąpielisku ustalił, w porozumieniu z zarządcą kąpieliska, pobór próbki wody z urzędu, przed sezonem kąpielowym na dzień 21 czerwca 2024r. Wskazany termin pozwolił na uzyskanie sprawozdania z badań oraz wydania orzeczenia o jakości wody do kąpiei przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

- b. pobór i transport próbki wody z kąpieliska realizował zgodnie z obowiązującą instrukcją pobierania próbek wody, zaś badania próbki wody prowadzone były zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. poz. 255).
- c. po zakończeniu sezonu kąpielowego dokonał klasyfikacji jakości wody w kąpielisku „Łazy 224” za okres 2021-2024- wodę w kąpielisku „Łazy 224” sklasyfikowano jako doskonałą.
- d. dokonał w dniu 06.08.2024r. kontroli sanitarnej kąpieliska w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. Kontrolą objęto zagospodarowanie plaży, zabezpieczenie zaplecza sanitarnego dla osób korzystających z kąpieliska, oznakowanie kąpieliska i aktualizację zawartych w niej danych.
- e. na podstawie sprawozdań z badań wody w kąpielisku przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej przez organizatora, wydał 4 bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku. W bieżącym sezonie kąpielowym nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych parametrów tj. Escherichia coli oraz Enterokoków kałowych- **woda była przydatna do kąpeli.**
- f. nie odnotował sytuacji wyjątkowych, które wskazywałyby na pogorszenie się jakości wody w kąpielisku.

Zestawienie prowadzonych badań jakości wody w kąpielisku „Łazy 224” w sezonie letnim 2024r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i adres kąpieliska / rodzaj kontroli	Częstotliwość badania jakości wody wynikająca z art. 345 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 09 listopada 2018r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.)	Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych
1.	Łazy 224- wejście na plażę przy ulicy Leśnej na wysokości OW Jaroszwiec. Kontrola urzędowa	Pobór próbki wody w dniu 21.06.2024r. Próbka wody pobrana przez inspekcję sanitarną przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego - sprawozdanie z badań nr Spr/PMW/820-Q/24 z dnia 24.06.2024	orzeczenie o przydatności wody do kąpeli znak: HK.9020.5.18.2024 z dnia 25.06.2024r.
2.	Łazy 224- wejście na plażę przy ulicy Leśnej na wysokości OW Jaroszwiec. Kontrola wewnętrzna	Pobór próbki wody w dniu 11.07.2024r. przez próbkobiorcę Laboratorium Badawczego „Hamilton” na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 316716/24/SZC z dnia 16.07.2024r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpeli znak: HK.9020.5.38.2024 z dnia 17.07.2024r.

3.	Łazy 224- wejście na plażę przy ulicy Leśnej na wysokości OW Jaroszewiec. Kontrola wewnętrzna	Pobór próbki wody w dniu 31.07.2024r. przez próbkobiorcę Laboratorium Badawczego „Hamilton” na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 316722/24/SZC z dnia 02.08.2024r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpieli znak: HK.9020.5.46.2024 z dnia 06.08.2024r.
4.	Łazy 224- wejście na plażę przy ulicy Leśnej na wysokości OW Jaroszewiec. Kontrola wewnętrzna	Pobór próbki wody w dniu 14.08.2024r. przez próbkobiorcę Laboratorium Badawczego „Hamilton” na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 497413/24/SZC dnia 19.08.2024r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpieli znak: HK.9020.5.53.2024 z dnia 30.08.2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w ramach realizacji zadań związanych ze sprawowanym nadzorem nad jakością wody w kąpielisku „Łazy 224” na bieżąco zamieszczał informacje o wydanych bieżących ocenach jakości wody w przedmiotowym kąpielisku w serwisie kąpieliskowym.

Nadzór i prowadzenie internetowych portali o jakości wody w kąpielisku na terenie całej Unii Europejskiej oraz przekazywanie corocznej oceny stanu kąpielisk do Komisji Europejskiej, przyczyniają się do polepszenia stanu środowiska oraz zwiększają bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z kąpielisk. Dlatego istotne jest utrzymanie kąpieliska w kolejnych sezonach kąpielowych w odniesieniu do tegorocznego sezonu, z uwagi na to, iż obiekt raz funkcjonujący jako kąpielisko pozostaje w świadomości kąpiących się jako obiekt stały i corocznie otwierany. Miejsca takie niezależnie od statusu prawnego, mogą być wykorzystywane do kąpieli, stąd tak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgłoszenie identyfikacji i lokalizacji wyznaczonego uchwałą rady gminy kąpielisko zgodnie z wymaganiami europejskimi jest równoznaczne z wpisaniem do rejestru kąpielisk zgłoszonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, co równocześnie skutkuje nadaniem statusu kąpieliska na stałe.