

OCENA SEZONOWA WODY W KAPIELISKU „Łazy 225B”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, działając na podstawie :

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 338 ze zm.)
- art.344 ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1478 z późn. zm.),
- § 4 ust.1 pkt 1 ppkt. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. poz. 255)

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku „ Łazy 225B” po sezonie letnim 2023. Woda w kąpielisku „ Łazy 225B” w okresie od 01.07.2023r. do 31.08.2023r. była oceniana jako przydatna do kąpeli.

1. Na terenie gminy Sianów sezon kąpielowy na rok 2023 został określony Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie nr LXIII/454/2023 z dnia 30.03.2023r., w której określono wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Sianów. Sezon kąpielowy ustalono w okresie od 01.07.2023 do 31.08.2023r.
2. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów przedłożył przy piśmie znak TU.6344.001.2023 z dnia 22.02.2023r., (data wpływu do tut. organu 23.02.2023r.) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie do zaopiniowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Sianów wraz z wnioskami i wymaganymi dokumentami.
3. Załączone do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sianowie wnioski złożone przez organizatora kąpielisk o umieszczenie w wykazie kąpielisk, spełniały wymagania określone w art. 37 ust. 4 i art.37 ust.5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1478 ze zm.).
4. Profil wody w kąpielisku „Łazy 225B” z dnia 28.12.2022r stanowiący jeden z załączników ww. wniosków sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 2499) był zaktualizowany o ocenę i klasyfikację wody w kąpielisku. W opracowanym profilu wody wymieniono przyczyny zanieczyszczeń, które mogły mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku oraz mogłyby wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia osób kąpiących się. Do przyczyn tych zaliczono: zrzuty zanieczyszczeń z jednostek pływających oraz spływy powierzchniowe z pól uprawnych.

5. Rada Miejska w Sianowie w dniu 30.03.2023r., podjęła przedmiotową uchwałę nr LXIII/454/2023 w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Sianów na rok 2023, w którym ujęte zostało kąpielisko „Łazy 225B”.
6. Kąpielisko morskie „Łazy 225B” zostało utworzone w gminie Mielno, w miejscowości Łazy, na wschód od wejścia na plażę od ulicy Wczasowej, na części działki nr 290/11 (kod ewidencyjny kąpieliska 3209PKAP0031, kod numid (PL4220905232000194), długość linii brzegowej 90 metrów. Kąpielisko raportowane do Komisji Europejskiej.
7. Organizator kąpieliska – Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów:
 - a. ustalił z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koszalinie harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska. Harmonogram pobierania próbek uwzględniał terminy pobierania i analizy nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Sezon kąpielowy dla kąpieliska „Łazy 225B” przekraczał 8 tygodni w związku z czym zaplanowano pobór trzech próbek (minimalna ilość) w okresie funkcjonowania kąpieliska. Uzgodnienie obejmowało również wyznaczenie punktów poboru wody w kąpielisku.
 - b. podpisał umowę z akredytowanym laboratorium Badawczym J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Ks. Stanisława Kujota 8 (numer akredytacji AB 079) na pobór, transport oraz badanie próbek wody z kąpieliska. Przedmiotowe laboratorium w trakcie trwania sezonu kąpielowego w roku 2023 pobrało 3 próbki do badań laboratoryjnych.
 - c. prowadził systematyczną kontrolę jakości wody w kąpielisku „Łazy 225B” oraz systematycznie nadzorował wizualnie wodę w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpielisku przez organizatora spełniało wymagania określone w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. poz. 255)
 - d. prawidłowo oznakował kąpielisko tablicą informacyjną spełniającą wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. 2018 poz. 2476).
 - e. informował o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczenie bieżących ocen o jakości wody na tablicy informacyjnej.
 - f. systematycznie wprowadzał dane dotyczące temperatury powietrza i wody w kąpielisku do Serwisu Kąpieliskowego .
8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w ramach realizacji kontroli urzędowej w odniesieniu do nadzorowanego kąpieliska:

- a. uwzględniając termin rozpoczęcia sezonu kąpielowego w kąpielisku ustalił, w porozumieniu z zarządcą kąpieliska, pobór próbki wody z urzędu, przed sezonem kąpielowym na dzień 22 czerwca 2023r. Wskazany termin pozwolił na uzyskanie sprawozdania z badań oraz wydania orzeczenia o jakości wody do kąpeli przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego
- b. pobór i transport próbki wody z kąpieliska realizował zgodnie z obowiązującą instrukcją pobierania próbek wody, zaś badania próbki wody prowadzone były zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. poz. 255).
- c. nie dokonał czteroletniej klasyfikacji jakości wody w kąpielisku „Łazy 225B”, ponieważ kąpielisko zostało zorganizowane po raz pierwszy w 2021r.
- d. dokonał w dniu 22.08.2023r. kontroli sanitarnej kąpieliska w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. Kontrolą objęto zagospodarowanie plaży, zabezpieczenie zaplecza sanitarnego dla osób korzystających z kąpieliska, oznakowanie kąpieliska i aktualizację zawartych w niej danych.
- e. na podstawie sprawozdań z badań wody w kąpielisku przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej przez organizatora, wydał 4 bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku. W bieżącym sezonie kąpielowym nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych parametrów tj. Escherichia coli oraz Enterokoków kałowych- **woda była przydatna do kąpeli.**
- f. nie odnotował sytuacji wyjątkowych, które wskazywałyby na pogorszenie się jakości wody w kąpielisku.

Zestawienie prowadzonych badań jakości wody w kąpielisku „Łazy 225B” w sezonie letnim 2023r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i adres kąpieliska / rodzaj kontroli	Częstotliwość badania jakości wody wynikająca z art. 345 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 09 listopada 2018r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.)	Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych
1.	Łazy 225B- na wschód od wejścia na plażę przy ulicy Wczasowej. Kontrola urzędowa	Pobór próbki wody w dniu 22.06.2022r. Próbki wody pobrane przez inspekcję sanitarną przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego - sprawozdanie z badań nr Spr/PMW/718-Q/23 z dnia 25.06.2023	orzeczenie o przydatności wody do kąpeli znak: HK.9020.5.22.2023 z dnia 26.06.2023r.

2.	Łazy 225B- na wschód od wejścia na plażę przy ulicy Wczasowej. Kontrola wewnętrzna	Pobór próbki wody w dniu 12.07.2023r. przez próbkobiorcę Laboratorium Badawczego „Hamilton” na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 368126/23/SZC z dnia 18.07.2023r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpieli znak: HK.9020.5.29.2023 z dnia 21.07.2023r.
3.	Łazy 225B- na wschód od wejścia na plażę przy ulicy Wczasowej. Kontrola wewnętrzna	Pobór próbki wody w dniu 31.07.2023r. przez próbkobiorcę Laboratorium Badawczego „Hamilton” na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 407344/23/SZC z dnia 07.08.2023r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpieli znak: HK.9020.5.36.2023 z dnia 08.08.2023r.
4.	Łazy 225B- na wschód od wejścia na plażę przy ulicy Wczasowej. Kontrola wewnętrzna	Pobór próbki wody w dniu 16.08.2023r. przez próbkobiorcę Laboratorium Badawczego „Hamilton” na zlecenie organizatora kąpieliska - sprawozdanie z badań nr 437704/23/SZC dnia 21.08.2023r.	orzeczenie o przydatności wody do kąpieli znak: HK.9020.5.45.2023 z dnia 17.08.2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie w ramach realizacji zadań związanych ze sprawowanym nadzorem nad jakością wody w kąpielisku „Łazy 225B” na bieżąco zamieszczał informacje o wydanych bieżących ocenach jakości wody w przedmiotowym kąpielisku w serwisie kąpieliskowym.

Nadzór i prowadzenie internetowych portali o jakości wody w kąpielisku na terenie całej Unii Europejskiej oraz przekazywanie corocznej oceny stanu kąpielisk do Komisji Europejskiej, przyczyniają się do polepszenia stanu środowiska oraz zwiększają bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z kąpielisk. Dlatego istotne jest utrzymanie kąpieliska w kolejnych sezonach kąpielowych w odniesieniu do tegorocznego sezonu, z uwagi na to, iż obiekt raz funkcjonujący jako kąpielisko pozostaje w świadomości kąpiących się jako obiekt stały i corocznie otwierany. Miejsca takie niezależnie od statusu prawnego, mogą być wykorzystywane do kąpieli, stąd tak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgłoszenie identyfikacji i lokalizacji wyznaczonego uchwałą rady gminy kąpielisko zgodnie z wymaganiami europejskimi jest równoznaczne z wpisaniem do rejestru kąpielisk zgłoszonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, co równocześnie skutkuje nadaniem statusu kąpieliska na stałe.